

Produkt und Beschreibung	Daten	VE	Bestell-Nr	Preis in €	
				je Einh.	je m ²

Beschichtete Gewebe

Leinen Venezia Satin

Echte seidenmatte Künstlerleinwand

<i>Seidenglänzender Canvas in dicht gewobener dimensionsstabiler 2:1 Querripsbindung. Aus hochwertigsten Rohstoffen, aufwändig beschichtet für lebendige und brillante Farben. Wasser- und wischfest trocknend auch bei hohem Tintenauftrag.</i>	350g	17"	432 mm	12 m	1 Rll.	0264019161	↓	96,12	18,54
		24"	610 mm	4 m	1 Rll.	0264019250	↓	48,02	19,68
		24"	610 mm	12 m	1 Rll.	0264019251	↓	117,46	16,05
		24"	610 mm	21 m	1 Rll.	0264019252	↓	200,98	15,69
		36"	914 mm	4 m	1 Rll.	0264019430	↓	67,97	18,59
		36"	914 mm	12 m	1 Rll.	0264019431	↓	176,00	16,05
		36"	914 mm	21 m	1 Rll.	0264019432	↓	301,15	15,69
		42"	1.067 mm	12 m	1 Rll.	0264019511	↓	205,46	16,05
		42"	1.067 mm	21 m	1 Rll.	0264019512	↓	351,56	15,69
		44"	1.118 mm	12 m	1 Rll.	0264019521	↓	215,28	16,05
		44"	1.118 mm	21 m	1 Rll.	0264019522	↓	368,36	15,69
		50"	1.270 mm	12 m	1 Rll.	0264019561	↓	244,54	16,05
		50"	1.270 mm	21 m	1 Rll.	0264019562	↓	418,44	15,69
		54"	1.372 mm	12 m	1 Rll.	0264019591	↓	264,19	16,05
		54"	1.372 mm	21 m	1 Rll.	0264019592	↓	452,05	15,69
		60"	1.524 mm	12 m	1 Rll.	0264019611	↓	293,45	16,05

Leinen Roma Matt

Echtes Leinengewebe, matt

<i>Matt-weißer Canvas in dicht gewobener dimensionsstabiler 2:1 Querripsbindung. Aus hochwertigsten Rohstoffen, aufwändig beschichtet für leuchtende Farben und tiefe Schwärzen. Wasser- und wischfest trocknend auch bei hohem Tintenauftrag.</i>	350g	17"	432 mm	12 m	1 Rll.	0263019161		98,61	19,02
		24"	610 mm	4 m	1 Rll.	0263019250		48,61	19,92
		24"	610 mm	12 m	1 Rll.	0263019251		118,93	16,25
		24"	610 mm	21 m	1 Rll.	0263019252		203,06	15,85
		36"	914 mm	12 m	1 Rll.	0263019361		178,21	16,25
		36"	914 mm	21 m	1 Rll.	0263019362		298,42	15,55
		42"	1.067 mm	12 m	1 Rll.	0263019511		208,04	16,25
		42"	1.067 mm	21 m	1 Rll.	0263019512		348,37	15,55
		44"	1.118 mm	12 m	1 Rll.	0263019521		217,98	16,25
		44"	1.118 mm	21 m	1 Rll.	0263019522		365,03	15,55
		50"	1.270 mm	12 m	1 Rll.	0263019561		247,62	16,25
		50"	1.270 mm	21 m	1 Rll.	0263019562		414,65	15,55
		54"	1.372 mm	12 m	1 Rll.	0263019591		267,50	16,25
		54"	1.372 mm	21 m	1 Rll.	0263019592		447,96	15,55
		60"	1.524 mm	12 m	1 Rll.	0263019611		312,77	17,10
		60"	1.524 mm	21 m	1 Rll.	0263019612		534,90	16,71

Leinen Florenz

Echtes Leinengewebe, matt

<i>Preiswerter Canvas für Kunstproduktionen und Bildruck. Aus 100% Baumwolle, in reissfester 2:1 Querripsbindung mit ausgeprägter Strukturierung. Auch bei hohem Tintenauftrag wasserresistent trocknendes Coating.</i>	395g	17"	432 mm	12 m	1 Rll.	0262017161		53,34	10,29
		24"	610 mm	4 m	1 Rll.	0262017250		30,03	12,31
		24"	610 mm	12 m	1 Rll.	0262017251		64,56	8,82
		36"	914 mm	12 m	1 Rll.	0262017431		96,74	8,82
		42"	1.067 mm	12 m	1 Rll.	0262017511		112,93	8,82
		44"	1.118 mm	12 m	1 Rll.	0262017521		118,33	8,82
		50"	1.270 mm	12 m	1 Rll.	0262017561		134,42	8,82
		54"	1.372 mm	12 m	1 Rll.	0262017591		145,21	8,82
		60"	1.524 mm	12 m	1 Rll.	0262017611		161,30	8,82

Produkt und Beschreibung	Daten	VE	Bestell-Nr	Preis in €			
				je Einh.	je m ²		
Leinen Como							
Echtes Leinengewebe, matt							
<i>Mittelfein strukturierter Canvas, für Kunstreproduktionen und Bilddruck, in reissfester 2:1 Querripsbindung. Flexibles Coating mit verbessertem Aufbruchverhalten, wasserresistent trocknend auch bei hohem Tintenauftrag.</i>	340g	24"	610 mm	3 m	1 Rll. 0261510250	23,50	12,84
		24"	610 mm	15 m	1 Rll. 0261510251	75,74	8,28
	Cont.	24"	610 mm	25 m	40 Rll. 0261511252	114,49	7,51
		36"	914 mm	3 m	1 Rll. 0261510430	31,22	11,39
		36"	914 mm	15 m	1 Rll. 0261510431	113,48	8,28
	Cont.	36"	914 mm	25 m	40 Rll. 0261511432	171,55	7,51
		42"	1.067 mm	15 m	1 Rll. 0261510511	132,48	8,28
	Cont.	42"	1.067 mm	25 m	40 Rll. 0261511512	200,26	7,51
		44"	1.118 mm	15 m	1 Rll. 0261510521	138,81	8,28
	Cont.	44"	1.118 mm	25 m	40 Rll. 0261511522	209,83	7,51
		50"	1.270 mm	15 m	1 Rll. 0261510561	157,69	8,28
	Cont.	50"	1.270 mm	25 m	40 Rll. 0261511562	238,36	7,51
		54"	1.372 mm	15 m	1 Rll. 0261510591	170,35	8,28
		60"	1.524 mm	15 m	1 Rll. 0261510611	189,22	8,28
	Cont.	60"	1.524 mm	25 m	40 Rll. 0261511612	286,04	7,51
	Leinen Como bright white						
	Echtes Leinengewebe, weiß matt						
	<i>Mittelfein strukturierter Canvas, für Kunstreproduktionen und Bilddruck, in reissfester 2:1 Querripsbindung. Flexibles hoch weißes Coating mit verbessertem Aufbruchverhalten, wasserresistent trocknend auch bei hohem Tintenauftrag.</i>	340g	24"	610 mm	3 m	1 Rll. 0261520250	23,50
		24"	610 mm	15 m	1 Rll. 0261520251	75,74	8,28
		36"	914 mm	15 m	1 Rll. 0261520431	113,48	8,28
		42"	1.067 mm	15 m	1 Rll. 0261520511	132,48	8,28
		44"	1.118 mm	15 m	1 Rll. 0261520521	138,81	8,28
		50"	1.270 mm	15 m	1 Rll. 0261520561	157,69	8,28
		54"	1.372 mm	15 m	1 Rll. 0261520591	170,35	8,28
		60"	1.524 mm	15 m	1 Rll. 0261520611	189,22	8,28
Leinen Siena Nuovo							
Matt-naturweißer Canvas							
<i>Naturweißer Canvas in zurückhaltend strukturierter 1:1 Leinwandbindung, erhöhte Opazität dank brauner Rückseite, für Bild- und Fotodruck in der Massenproduktion. Großer Farbraum, unproblematisch in der Weiterverarbeitung, geringe Weißbruchneigung.</i>	350g	24"	610 mm	3 m	1 Rll. 0261020250	21,09	11,53
		24"	610 mm	12 m	1 Rll. 0261020251	51,12	6,98
		24"	610 mm	25 m	1 Rll. 0261020252	103,87	6,81
		36"	914 mm	12 m	1 Rll. 0261020431	76,59	6,98
		42"	1.067 mm	12 m	1 Rll. 0261020511	89,41	6,98
		44"	1.118 mm	12 m	1 Rll. 0261020521	93,69	6,98
		44"	1.118 mm	25 m	1 Rll. 0261020522	190,37	6,81
		50"	1.270 mm	12 m	1 Rll. 0261020561	106,42	6,98
		60"	1.524 mm	12 m	1 Rll. 0261020611	127,71	6,98
		60"	1.524 mm	25 m	1 Rll. 0261021612	259,51	6,81
Leinen Bergamo II							
Mattes Polycotton-Leinwandgewebe							
<i>Preiswerter Canvas für Interior- und Fotoposter-Druck in der Massenproduktion. Unproblematische Weiterverarbeitung dank stabilem, flach strukturiertem Mischgewebe in 2:1 Querripsbindung und minimaler Weißbruchneigung. Großer Farbraum und ruhige Volltöne.</i>	390g	36"	914 mm	30 m	1 Rll. 0262022433	135,73	4,95
		44"	1.118 mm	30 m	1 Rll. 0262022523	166,02	4,95
		60"	1.524 mm	30 m	1 Rll. 0262022613	226,31	4,95

Produkt und Beschreibung	Daten	VE	Bestell-Nr	Preis in €		
				je Einh.	je m ²	
PopArt Canvas						
Schwere Polyester-Leinwand, matt						
<i>Klar und regelmäßig strukturierter Polyester-Canvas für Interior- und Pop-Art-Drucke in industrienaheher Produktion. Hoch reißfestes Polyestergerewebe in stabiler 2:1 Querripsbindung. Leuchtende Farben, großer Farbraum und hervorragender Tiefeneindruck.</i>	380g	24" 610 mm 3 m	1 Rll. 0262101250	⊕	16,56	9,05
		24" 610 mm 18 m	1 Rll. 0262101251	⊕	50,32	4,58
		36" 914 mm 18 m	1 Rll. 0262101431	⊕	75,39	4,58
		42" 1.067 mm 18 m	1 Rll. 0262101511	⊕	88,01	4,58
		50" 1.270 mm 18 m	1 Rll. 0262101561	⊕	104,76	4,58
		60" 1.524 mm 18 m	1 Rll. 0262101611	⊕	125,71	4,58
		60" 1.524 mm 30 m	1 Rll. 0262101613	⊕	205,05	4,49
Persenning Light						
Feines AQUATEX - Gewebe						
<i>Feine, dabei griffige Persenning aus Polyestergerewebe, für RollUp- und Spannbanner, Dekorationen etc. Reiß- und wasserfest, auch im Außenbereich verwendbar.</i>	110g	24" 610 mm 5 m	1 Rll. 0273004250		24,17	7,92
		24" 610 mm 45,7 m	1 Rll. 0273004254		136,60	4,90
		36" 914 mm 45,7 m	1 Rll. 0273004434		204,67	4,90
		42" 1.067 mm 45,7 m	1 Rll. 0273004514		238,93	4,90
		50" 1.270 mm 45,7 m	1 Rll. 0273004565		284,39	4,90
		54" 1.372 mm 45,7 m	1 Rll. 0273004594		307,23	4,90
		60" 1.524 mm 45,7 m	1 Rll. 0273004614		341,27	4,90
Persenning Heavy B1						
Robustes Polyestergerewebe						
<i>Robuste und dimensionsstabile Persenning für RollUp-Displays, Spannbanner und Bühnenbau. Aus schwerem Polyestergerewebe, brandhemmend ausgerüstet, enorm wind-, wasser- und reißfest. Fusselfrei beschneidbar.</i>	220g	24" 610 mm 30 m	1 Rll. 0275300253		163,38	8,93
		36" 914 mm 5 m	1 Rll. 0275300430		50,50	11,05
		36" 914 mm 30 m	1 Rll. 0275300433		244,81	8,93
		42" 1.067 mm 30 m	1 Rll. 0275300513		285,79	8,93
		50" 1.270 mm 30 m	1 Rll. 0275300563		340,16	8,93
		60" 1.524 mm 30 m	1 Rll. 0275300613		408,19	8,93
PhotoTex						
Polyester-Zellstoffgewebe, selbstklebend						
<i>Fein strukturiertes Gewebe für klare, farbrillante Druckresultate mit leuchtenden Farben. Die selbstklebenden Werbdrucke sind aufgrund des speziellen Klebers -ohne Rückstände- entfernbar, re-positionierbar und mehrfach verwendbar.</i>	250g	17" 432 mm 30,5 m	1 Rll. 0270500163		168,09	12,76
		24" 610 mm 5,0 m	1 Rll. 0270500250		47,88	15,70
		24" 610 mm 30,5 m	1 Rll. 0270500253		232,68	12,51
		42" 1.067 mm 30,5 m	1 Rll. 0270500513		407,00	12,51
		50" 1.270 mm 30,5 m	1 Rll. 0270500563		485,37	12,53
		60" 1.524 mm 30,5 m	1 Rll. 0270500613		582,45	12,53
Wand-Vlies Smooth						
Phototapeten-Vlies						
<i>Weiches glattes Vlies für klare, farbrillante Wandapplikationen und Fototapeten mit leuchtenden Farben. Das Vlies ist 100% PVC-frei, universell bedruckbar und B1 zertifiziert, wenn auf nichtbrennbaren Untergründen tapeziert wird.</i>	210g	42" 1.067 mm 3,0 m	1 Rll. 0270300510	↓	26,41	8,25
		42" 1.067 mm 50,0 m	1 Rll. 0270300515	↓	280,09	5,25
Wand-Vlies Smooth SK						
Phototapeten-Vlies selbstklebend						
<i>Weiches glattes Vlies für klare, farbrillante Wandapplikationen und Fototapeten, selbstklebend ausgerüstet. Das Vlies ist 100% PVC-frei, universell bedruckbar und B1 zertifiziert, wenn auf nichtbrennbaren Untergründen tapeziert wird.</i>	210g	42" 1.060 mm 5,0 m	1 Rll. 0270400510	⊕	51,88	9,79
		42" 1.060 mm 30,0 m	1 Rll. 0270400513	⊕	251,86	7,92